

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД
	КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Зеренді аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Зерендинское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.14.Х.КZ01VWF00027009

Дата: 27.05.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КТУ "Костанаровская основная школа"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 5/21/2020 1:00:47 PM № KZ45RYS00059895

(өтініш, ұйғарым, қағаз бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Каммунальное государственное учреждение "Костанаровская основная школа" акимата Зерендинского района, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Костанаровка, ул. Мектеп.б

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 1. Заявление 2. Протокол микробиологического исследования воды № 69 от 22.04.2020 года 3. Протокол измерения метеорологических факторов № 1 от 21.04.2020 года 4. протокол измерения электромагнитного поля №1 от 21.04.2020 года 5. Протокол измерения освещенности №1 от 01.04.2020 год 6. Протокол измерения освещенности №2 от 24.04.2020 года 7. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 76 от 21.04.2020 года.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

нет

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГУ «Костомаровская основная школа» расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании. Территория объекта огорожена по всему периметру в соответствии с требованиями. Ограждение без повреждений. Территория имеет наружное искусственное освещение по периметру, в том числе в санитарно-дворовых установках. На территории выделены зоны: зона размещения здания, физкультурно-спортивная и хозяйственная, в удовлетворительном состоянии. На территории не расположены объекты, функционально не связанные с ним. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основных зданий расположена контейнерная площадка, установлена на твердом покрытии, ограждена с трех сторон. Мусоросборник оборудован плотно закрывающейся крышкой. Мусоросборный контейнер доступен для очистки и дезинфекции, очистка которых проводится по мере заполнения на специализированном транспорте школы. В 25 метрах от здания школы предусмотрены СДУ, отдельно для мальчиков и девочек, содержится в удовлетворительном состоянии. Имеется футбольное поле, баскетбольная, волейбольная площадка. Игровые площадки мини-центра. Оборудование имеет водостойкое покрытие, соответствует росту и возрасту детей. Оборудование, малые архитектурные формы имеются, соответствуют росту и возрасту детей, содержатся в удовлетворительном состоянии. Имеется яма для прыжков и беговая дорожка с твердым покрытием. Территория огорожена, в удовлетворительном состоянии. Здание школы двухэтажное, проектная мощность - 120 мест. Общая площадь школы - 1276,6 кв.м.: на 1 этаже учебный кабинет - 32,2 кв.м.; спортивный зал - 158,9 кв.м.; мини-центр - 110 кв.м.; кабинет мастерской для мальчиков - 32,5 кв.м.; кабинет мастерской для девочек - 31,4 кв.м.; кабинет психолога - 12,6; столовая - 66,6 кв.м; подсобные помещения - 272,2 кв.м; санитарные узлы - 16,1 кв.м; медицинский кабинет - 15,1 кв.м. На 2 этаже расположены следующие помещения: кабинет биологии - 33,1 кв.м.; кабинет информатики - 33,3 кв.м.; кабинет казахского языка - 32,5 кв.м; кабинет русского языка - 32,3 кв.м; кабинет истории - 33,1 кв.м; кабинет математики - 33,1 кв.м; кабинет начальных классов - 33,1 кв.м, кабинет самопознания - 48,0 кв.м; учительская - 31,4 кв.м; санитарный узел - 16,5 кв.м.; библиотека - 15,8 кв.м, коридор - 186,8. Водоснабжение централизованное, используется для хозяйственно-питьевых целей. В санитарных узлах для девочек и мальчиков установлены по одной раковине, горячее и холодное водоснабжение подведено. Установлено по два унитаза, в рабочем состоянии. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей «Аристон» на 35 литров. На момент обследования санитарно-технические приборы, инженерные сети находятся в исправном состоянии. Для хранения запаса питьевой воды предусмотрено отдельное помещение. Емкость имеет маркировку ("питьевая вода"), подвергаются еженедельной (и по мере необходимости) очистке и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств. Прием сточных вод, в том числе СДУ осуществляют в отдельные подземные водонепроницаемые емкости (ямы, септики), оснащенные крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенные в хозяйственной зоне территории объекта на 8 куб., очистка которых проводится по мере заполнения на специализированном транспорте школы. Сброс сточных вод в открытые водоемы и на прилегающую территорию, а также устройство поглощающих колодцев не обнаружено. Канализационные стояки для водоотведения в производственных, складских помещениях, бытовых помещениях проложены в оштукатуренных коробах. Вентиляция на объекте естественная, за счет открытия фрамуг и дверей. На фрамугах предусмотрены защитные сетки от насекомых. В учебных кабинетах, рекреации, пищеблоке предусмотрено сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводят в период отсутствия детей. Мастерская, где проводится работа на станках и механизмах связана с выделением большого количества тепла и пыли, оборудована приточно-вытяжной вентиляцией. Отопление на объекте автономное, от котельной ТОО «Вторая теплораспределительная компания» на твердом топливе. На момент обследования находится в рабочем состоянии. Для контроля за температурой воздуха в игровых, учебных помещениях, медицинском пункте установлены термометры. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют люминесцентные лампы. Осветительные приборы оборудованы защитными плафонами. Перегоревшие лампы заменяют своевременно. Имеется подсобное помещение для перегоревших ламп, назначено ответственное лицо приказом за хранением и своевременной утилизацией люминесцентных ламп. В учебных кабинетах, жилых и др. помещениях на световых проемах предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства - шторы, тюль. Школа построена по типовому проекту, наполняемость классов соответствует санитарным нормам. Обучение проводится в 1 смену, пятидневная форма обучения. Внутренняя отделка помещений имеет гладкую, поверхность без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок, подвергается влажной уборке и дезинфекции. Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. На поверхности пола, потолке и стенах, на



поверхности оборудования всех помещений повреждения отсутствуют. Полы в учебных помещениях, в кабинетах покрытие - линолеум. Пол в мастерской трудового обучения выполнен из материала, устойчивого к механическому воздействию. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, моечные) стены облицованы плиткой и окрашены, на высоту не менее 1,8 м, допускают уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В спортивном зале пол имеет деревянное покрытие, пол окрашен, стены покрашены краской. Во избежание травм радиаторы отопления закрыты деревянными решетками, легкодоступны для проведения влажной уборки. Также на окнах предусмотрена защита, осветительные приборы оборудованы защитными плафонами. Спортивным инвентарем обеспечены, имеются 2 настольных теннисных стола. При спортивном зале предусмотрена раздевалка для мальчиков и девочек, оборудована настенными вешалками, скамейкой, имеется душевые в для мальчиков и девочек, в раздевалках помещения в душевых - стены и пол облицованы плиткой на высоту 1,8 м., горячее и холодное водоснабжение в исправном состоянии. В школе на первом этаже для учащихся предусмотрен гардероб, где установлены вешалки, имеются ячейки для сменной обуви. Оснащение учебных кабинетов: ученические столы, стулья, меловая доска, канцелярские шкафы. Каждый ученик обеспечен рабочим местом за партой в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. Мебель и оборудование соответствует росту - возрастным особенностям. Маркировка имеется. Требования при расстановке мебели для занятий соблюдаются: столы установлены к светонесущей стене с левосторонним освещением. Расстояние между рядами столов предусмотрено не менее 0,5 м, расстояние 1-го ряда столов от светонесущей стены - 1 м, от первых столов до доски - 2,4 - 2,7 м; высота подвеса нижнего края настенной доски - 0,7 м. Дефекты в отделке помещений и поломки оборудования, мебели отсутствуют. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. На втором этаже здания школы размещен медицинский кабинет, медицинским оборудованием и инвентарем обеспечены. Организован питьевой режим, используют кипяченую воду, смена воды проводится каждые три часа. Для питья используют стаканы, кружки, установлено два подноса для чистой и грязной посуды, промаркированы. За организацию питьевого режима, приказом руководителя объекта назначен повар. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объектах. Пищеблок расположен на первом этаже здания школы, поточность технологических процессов соблюдается, имеется отдельный вход для завоза пищевых продуктов. Горячая и холодная вода подведена к моечным раковинам, горячая вода за счет «Аристона» на 35 литров. Имеется специальная емкость для хранения питьевой воды, маркировка «Питьевая вода» имеется, подвергается ежедневной очистке и дезинфекции. На пищеблоке имеются: 1 холодильник, 1 плиты по 4 камфорки, 3 разделочных стола. Над плитами установлен вытяжной зонд, оборудование и инвентарь промаркированы. Столовая и кухонная посуда промаркирована, в достаточном количестве. В складском помещении для хранения пищевых продуктов предусмотрен шкаф. Шкаф содержит сухим, чистым, проветривается. Для контроля температурного режима в холодильнике и складском помещении установлены термометры, журнал ведется. Для пищевых отходов предусмотрено ведро с крышкой, промаркировано «пищевые отходы». Документы удостоверяющие качество и безопасность пищевой продукции имеются. В обеденном зале вывешено 2-х недельное перспективное меню, меню-раскладка имеется. Журналы для контроля пищевых продуктов и блюд имеются, ведутся своевременно. Медицинским работником проводится ежедневный осмотр работников пищеблока, журнал ведется. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и учащимся, предусмотрены 3 раковины в обеденном зале, раковины в пищеблоке, санитарно-бытовых комнатах, укомплектованные дозированным мылом и бумажными полотенцами. Вывешены наглядные пособия по правилам обработки рук. Созданы условия для хранения уборочного инвентаря, выделено отдельное помещение. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, тряпки, щетки) промаркированы, закреплены за отдельными помещениями, используются по назначению, условия хранения соблюдаются. Для мытья и обработки санитарного узла предусмотрена отдельная ветошь, сигнальную маркировку имеет. Для разведения дезинфицирующих средств выделено отдельное помещение, график и правила разведения имеется. Приказом по разведению дезинфицирующего средства закреплен ответственный, журнал ведется своевременно. Всего учителей- 12, вспомогательный персонал -11. Все работники обеспечены специальной одеждой в количестве 2-х комплектов (костюм, халат, косынка, сменная обувь), хранят в отдельном шкафу. Стирка белья и специальной одежды работников проводится по договору с ТОО «Бай-Кокше» № 12 от 10.02.2020 г.. Договор на услуги по выкачке септика заключен №55 от 10.02.2020г с ИП Позигун В.Ф. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 114 от 09.04.2020г с Зерендинским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» ККБТУ МЗ РК по Акмолинской области». Обработка проводится согласно установленной кратности и по заявке. На момент обследования следов грызунов не обнаружены. Производственный контроль путем проведения лабораторных исследований проводится по договору № 112, 113 от 04.02.2020 года с Зерендинским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» ККБТУ МЗ РК по Акмолинской области. Программа производственного контроля разработана.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) КГУ «Костанаровская основная школа» расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании. Территория объекта огорожена по всему периметру в соответствии с требованиями. Ограждение без повреждений.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды № 69 от 22.04.2020 года, протокол измерения метеорологических факторов № 1 от 21.04.2020 года, протокол измерения электромагнитного поля № 1 от 21.04.2020 года, протокол измерения освещенности № 1 от 01.04.2020 год, протокол измерения освещенности № 2 от 24.04.2020 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 76 от 21.04.2020 года.



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КГУ "Костанаровская основная школа"

(нысанын, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасын факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-4 от 18.09.2009 года; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом МЗ РК № 611 от 16.08.2017 года; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных приказом МНЭ РК № 186 от 23.04.2018 года; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденных приказом МНЭ РК № 239 от 06.06.2016 года; Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающие воздействие на человека», утвержденных приказом МНЭ РК № 38 от 25.01.2015 года, ТР ТС 021/2011 от 9.12.2011 года № 880 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 007/2011 от 23.09.2011 года № 797 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».**

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Зеренді аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар) Зерендинское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Ақмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Маханов Жандос Зерханұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



